



An Axis company

#1 в IP домофонах



Виктор Гюлназарян


Victor@2n.cz

Региональный менеджер по продажам

ПРОФИЛЬ 2N



Головной офис
Прага, Чехия



Оборот 2019
53 мил EUR




Сотрудников
350+



Часть
AXIS group



Головной офис
Лунд, Швеция



Оборот 2018
966 мил EUR



Сотрудников
3000+



Часть
Canon



- Согласно IHS #1 в IP домофонах
- 29 лет на рынке
- 12 летний опыт в IP домофонах
- Производитель первого в мире LTE домофона
- Успешные проекты в более чем 125 странах мира

ШИРОЧАЙШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ



ТЕЛЕФОНИЯ



SIP 2.0



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



WIEGAND



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



ONVIF S



ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ



SIP 2.0 и HTTP(S) API

ВЕРТИКАЛИ



Рынок жилья



Коммерческие
объекты




Образование



Государство





- Основан исключительно на IP-технологии
- Поддержка мобильных учетных данных
- Простота в использовании

2N IP-КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

2N IP-КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



СКУД от 2N состоит из

1. Вызывных панелей
 2. Устройств доступа – Access Units
- Всё администрируется в одной системе
 - Нет необходимости использовать разные ПО



2N® Access Commander

=




**Вызывные
панели**

+




**Устройства
доступа**

ACCESS CONTROL PORTFOLIO




2N® Access Commander



2N® Access Commander Box

2N® ACCESS COMMANDER



- Профессиональное программное обеспечение для контроля доступа
- Учёт рабочего времени, Anti-passback, учёт посетителей
- Открыт для интеграций (REST API, плагины, CSV, LDAP)

3 функции:



Мониторинг с
уведомлениями 2N IP-
устройств




Управление несколькими
объектами



Журнал событий с
фотографиями

ACCESS CONTROL PORTFOLIO



2N® Access Unit
Fingerprint



2N® Access Unit 2.0
Bluetooth & RFID



2N® Access Unit 2.0
Touch Keypad & RFID



Скоро
в
продаже

2N® Access Unit M
RFID




Скоро
в
продаже

2N® Access Unit M
Bluetooth & RFID



Скоро
в
продаже

2N® Access Unit M
Touch Keypad & RFID



- Связь и контроль доступа
- HD аудио и видео качество
- Открытые стандарты для интеграции

2N IP-домофоны

IP-ДОМОФОНЫ



2N® IP Verso



2N® LTE Verso



2N® IP Solo



2N® IP Base



2N® IP Force




2N® IP Safety



2N® IP Vario



2N® IP Uni



- Роскошный дизайн с использованием лучших материалов
- Смартфон как абонентское устройство
- Интеграция домашней автоматизации

2N АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА




2N® Indoor Talk



2N® Indoor Compact



2N® Indoor Touch 2.0




2N® Mobile Video



Популярные решения в сегодняшних реалиях

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



Управление дверным замком / лифтом без какого-либо прикосновения к IP-интеркому или устройству доступа


- Использование стандартных **RFID**-карт (или брелков)
- Смартфон как ключ с приложением **2N® Mobile Key**
 - Bluetooth (Android, iOS)
 - **Tap-in-app** ... абсолютно бесконтактное решение
 - **Touch mode** ... «безопасное» касание в перчатках или использование локтя
 - **NFC** (только Android)

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



2N® Mobile Video для управления дверью

- Используется сотрудниками или резидентами для:
 - Открытия дверей или ворот для себя без какого-либо прикосновения к наружному устройству
 - Открытия дверей курьеру. Можно попросить его оставить посылку за воротами
 - Предотвращает физический контакт с другими людьми
 - Также применимо к **2N внутренним блокам**
 - Популярен с применением внешней камеры





Устраните ненужные поездки ваших инженеров на место установки

- Они могут выполнять всю свою работу удаленно, используя облако **My2N** и службу **2N® Remote Configuration**
 - **Сотрудники** являются наиболее ценными ресурсом для компании
 - **Предотвращает их физический контакт с другими людьми**
 - ...а также сэкономить на дорожных расходах

Ограничен доступ для людей с повышенной температурой

- **Интеграция** IP-устройств 2N (Access Unit или IP-домофон) с **тепловизионной IP-камерой** стороннего производителя и использование модуля «**Автоматизации**»
- Если камера обнаруживает человека с повышенной температурой, она «**активирует тревогу**» - через сухие контакты или отправив **HTTP** команду
- Устройство 2N заблокирует доступ даже для авторизованного пользователя
- IP-домофон может автоматически звонить на ресепшн (или службу безопасности)




ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ ПО ДАТЧИКУ ДВИЖЕНИЯ



У вас есть в здании ресепшн?

- Пусть люди входят в здание без какого-либо прикосновения к домофону
- IP-домофон может автоматически открывать дверь благодаря детекции движения (и модулю «автоматизации»)
 - Сценарий можно использовать, например, только в рабочее время (используются временные профили)





Успешные проекты



СКОЛКОВО



2N® Helios IP Verso
220+ шт



Долгосрочный и надежный партнер

Ваши вопросы



info@2n.cz

Виктор Гюлназарян